

VENICUT 59



GUANTO IN MAGLIA DELTANOCUT®+ - PALMO SPALMATURA PU
Rif. VECUT59



Caratteristiche prodotto

DELTAncut®+ fibra ad alte prestazioni. Spalmatura PU su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Guanto : Fibra alte prestazioni Deltanocut®+
Spalmatura : 100% poliuretano

COLORE
Nero

TAGLIA
07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Tagli / Perforazioni



Usura



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica

I PLUS del prodotto – Benefici utente



DELTAAnocut® +
Livello 5 al taglio

Delicatezza al tatto
Consistenza molto morbida, fornisce un
comfort per tutto il giorno

Spalmatura poliuretano:
• Buona resistenza all'abrasione e allo
strappo
• Flessibilità e elasticità
• Transpirabilità

Senza DMF
Lavabile

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione

5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
5: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)



Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUT59NO07	3295249170813	Nero	07	60	12
VECUT59NO08	3295249170820	Nero	08	60	12
VECUT59NO09	3295249170837	Nero	09	60	12
VECUT59NO10	3295249170844	Nero	10	60	12
VECUT59NO11	3295249170851	Nero	11	60	12